

PRIMUS



Artikelnummer

XD MM939868

Productspecificaties

CLASSIFICATIE	S3 FO SRC HRO HI CI WR
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
MATEN	37 - 49
PASVORM	XD
KLEUR	Zwart / grijs

Recycled content 

SLUITING	98% gerecyclede rPET
INLEGZOOL	85% gerecyclede content

Bijzonderheden

- Geschikt voor alle weersomstandigheden.
- Waterproof.
- Veel grip en antislip door rubberen zool.

Geschikt voor de sectoren

- Chemie
- Bouw & Constructie
- Natuur & Milieu



EMMA SAFETY FOOTWEAR

PRIMUS

Artikelnummer

XD MM939868

Productspecificaties

SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer / Waterproof
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel / DryShield membraan
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Nutrilerubber / GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



Werk je in de bouw of agricultuur?
Maak kennis met de Primus:
de schoen die op een wel heel
comfortabele manier beschermt.
Waterproof, zelfs wanneer de
schoenen volledig worden
ondergedompeld! De unieke
samenstelling van het rubberen
zoolprofiel zorgt voor veel grip en
hoge antislip, geschikt voor alle
seizoenen. Blijf de hele dag fit en
geconcentreerd met Primus!



EMMA SAFETY FOOTWEAR

PRIMUS



Article number

XD MM939868

Technical specifications

CLASSIFICATION	S3 FO SRC HRO HI CI WR
EUROPEAN STANDARD	EN ISO 20345:2011
SIZE RANGE	37 - 49
FIT	XD
COLOUR	Black / grey

Recycled content

FASTENING TYPE	98% recycled rPET
INLAY SOLE	85% recycled content

Details

- Suitable for all weather conditions.
- Waterproof.
- Lots of grip and non-slip due to rubber sole.

Industries

- Chemical
- Building & Construction
- Nature & Environment



EMMA SAFETY FOOTWEAR

PRIMUS

Article number


XD MM939868

Technical specifications

FASTENING TYPE	Laces black / grey
UPPER MATERIAL	Full Grain Leather / Waterproof
UPPER CONSTRUCTION	Strobel-stitched
LINING MATERIAL	Hydro-Tec® antibacterial / DryShield membrane
INSOLE	Antistatic
INLAY SOLE	Comfortable PU foam / Antibacterial
TOE CAP	Steel / EN ISO 22568-1:2019
PROTECTIVE LAYER	Stainless steel / EN ISO 22568-3:2019
MIDSOLE	PU
OUTSOLE	Nitrile rubber / GripForce® Duo / HRO
OUTER TOE CAP	PU
ANTISTATIC PROPERTIES	Antistatic 0,1 - 1000 M Ohm
ANTI-SLIP	SRC



Do you work in construction or agriculture? Meet the Primus: the shoe that protects in a very comfortable way. Waterproof even when the shoes are fully submerged! The unique composition of the rubber sole profile provides lots of grip and is non-slip, so it is suitable for all seasons. Stay fit and focused all day with Primus!



EMMA SAFETY FOOTWEAR

PRIMUS



Artikel Nummer

XD MM939868

Produktspezifikationen

KLASSIFIZIERUNG	S3 FO SRC HRO HI CI WR
EUROPÄISCHE NORM	EN ISO 20345:2011
GRÖßEN	37 - 49
PASSFORM	XD
FARBE	Schwarz / grau

Einzelheiten

- Geeignet für alle Witterungsbedingungen.
- Wasserdicht.
- Hohe Griffigkeit und Rutschfestigkeit durch Gummisohle.

Branchen

- Chemische Industrie
- Bau und Konstruktion
- Natur und Umwelt

Recycler Inhalt

VERSCHLUSSART	98% rückgewonnenes rPET
EINLEGESOHLE	85% wiederverwerteter Inhalt



EMMA SAFETY FOOTWEAR

PRIMUS

Artikel Nummer


XD MM939868

Produktspezifikationen

VERSCHLUSSART	Schnürsenkel schwarz / grau
OBERMATERIAL	Vollleder / Wasserdicht
SPANN	Strobelnaht
FUTTERMATERIAL	Hydro-Tec® antibakteriell / DryShield-Membran
BRANDSOHLE	Antistatisch
EINLEGESOHLE	Bequeme PU-Schaum / Antibakteriell
ZEHENKAPPE	Stahl / EN ISO 22568-1:2019
SCHÜTZENDE ZWISCHENSOHLE	Edelstahl / EN ISO 22568-3:2019
ZWISCHENSOHLE	PU
LAUF SOHLE	Nitrilkautschuk / GripForce® Duo / HRO
ÄUßERE ZEHENKAPPE	PU
ANTISTATISCHEN EIGENSCHAFTEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
RUTSCHFEST	SRC



Sind Sie im Baugewerbe oder in der Landwirtschaft tätig? Lernen Sie den Primus kennen: den Schuh, der auf sehr bequeme Weise schützt. Wasserdicht, auch wenn die Schuhe vollständig untergetaucht werden! Die einzigartige Zusammensetzung des Gummisohlenprofils sorgt für perfekten Halt und hohe Rutschfestigkeit, geeignet für alle Jahreszeiten. Mit dem Primus bleiben Sie den ganzen Tag über fit und konzentriert!



EMMA SAFETY FOOTWEAR

PRIMUS

Numéro d'article

XD MM939868

Spécifications techniques

CLASSIFICATION	S3 FO SRC HRO HI CI WR
NORME EUROPÉENNE	EN ISO 20345:2011
POINTURE	37 - 49
CHAUSSANT	XD
COULEUR	Noir / gris

Matériaux recyclés

FERMETURE	98% rPET recyclé
SEMELLE INTÉRIEURE	85% contenu recyclé

Détails

- Convient à toutes les conditions météorologiques.
- Imperméable.
- Grande adhérence et antidérapant grâce à la semelle en caoutchouc.

Industries

- Chimie
- Bâtiment et Construction
- Nature et Environnement



EMMA SAFETY FOOTWEAR

PRIMUS

Numéro d'article


XD MM939868

Spécifications techniques

FERMETURE	Lacets noirs / gris
TIGE	Cuir pleine fleur / Imperméable
STRUCTURE DE LA TIGE	De type cousu Ströbel
MATIÈRE DE LA DOUBLURE	Hydro-Tec® antibactérienne / Membrane DryShield
SEMELLE	Antistatique
SEMELLE INTÉRIEURE	Mousse PU confortable / Antibactérien
EMBOUT DE PROTECTION	Acier / EN ISO 22568-1:2019
SEMELLE ANTI-PERFORATION	Acier inoxydable / EN ISO 22568-3:2019
SEMELLE INTERMÉDIAIRE	PU
SEMELLE D'USURE	Caoutchouc nitrile / GripForce® Duo / HRO
EMBOUT EXTÉRIEUR	PU
ANTISTATIQUES	Antistatique 0,1 - 1000 M Ohm
ANTI-SLIP	SRC



Vous travaillez dans la construction ou l'agriculture ? Voici la Primus : la chaussure qui protège de manière très confortable. Imperméable, même lorsque les chaussures sont entièrement immergées ! La composition unique du profil de la semelle en caoutchouc assure une grande adhérence et un haut niveau antidérapant, convenant à toutes les saisons. Restez en forme et concentré toute la journée avec Primus!



EMMA SAFETY FOOTWEAR