

PRIMUS



Artikelnummer

XD MM939868

Productspecificaties

VEILIGHEIDSNORM	S3
MATEN	37 - 49
PASVORM	XD
KLEUR	Zwart / grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

Recycled content

SLUITING	100% gerecyclede PET
INLEGZOO	85% gerecyclede content

Bijzonderheden

- Geschikt voor alle weersomstandigheden.
- Waterproof.
- Veel grip en antislip door rubberen zool.

Geschikt voor de sectoren

- Chemie
- Bouw & Constructie
- Natuur & Milieu



EMMA SAFETY FOOTWEAR

PRIMUS

Artikelnummer

XD MM939868

Productspecificaties

SLUITING	Veters Zwart / Grijs R-PET
BOVENWERK	Volnerf leer / Waterproof
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
VOERING	Hydro-Tec® Antibacterieel / DryShield membraan
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



Werk je in de bouw of agricultuur? Maak kennis met de Primus: de schoen die op een wel heel comfortabele manier beschermt. Waterproof, zelfs wanneer de schoenen volledig worden ondergedompeld! De unieke samenstelling van het rubberen zoolprofiel zorgt voor veel grip en hoge antislip, geschikt voor alle seizoenen. Blijf de hele dag fit en geconcentreerd met Primus!



EMMA SAFETY FOOTWEAR

PRIMUS



Article number

XD MM939868

Technical specifications

SAFETY STANDARD	S3
SIZE RANGE	37 - 49
WIDTH	XD
COLOUR	Black / grey
EUROPEAN STANDARD	EN ISO 20345:2011

Recycled content



FASTENING TYPE	100% recycled PET
INLAY SOLE	85% recycled content

Details

- Suitable for all weather conditions.
- Waterproof.
- Lots of grip and non-slip due to rubber sole.

Industries

- Chemical
- Building & Construction
- Nature & Environment



EMMA SAFETY FOOTWEAR

PRIMUS

Article number

XD MM939868

Technical specifications

FASTENING TYPE	Laces black / grey R-PET
UPPER MATERIAL	Full Grain Leather / Waterproof
UPPER CONSTRUCTION	Strobel-stitched
LINING	Hydro-Tec® Antibacterial / DryShield membrane
INSOLE	Antistatic
INLAY SOLE	Anti bacterial
TOE CAP	Steel / EN 12568:2010
PROTECTIVE LAYER	Stainless steel / EN 12568:2010
MIDSOLE	PU
OUTSOLE	Vibram Ecostep Pro
OUTER TOE CAP	PU
ANTISTATIC PROPERTIES	Antistatic 0,1 - 1000 M Ohm
ANTI-SLIP	SRC



Do you work in construction or agriculture? Meet the Primus: the shoe that protects in a very comfortable way. Waterproof even when the shoes are fully submerged! The unique composition of the rubber sole profile provides lots of grip and is non-slip, so it is suitable for all seasons. Stay fit and focused all day with Primus!



EMMA SAFETY FOOTWEAR

PRIMUS



Artikel Nummer

XD MM939868

Produktspezifikationen

SICHERHEITSSTANDARD	S3
GRÖSSE	37 - 49
SPANNWEITE	XD
FARBE	Schwarz / grau
EUROPÄISCHE NORM	EN ISO 20345:2011

Einzelheiten

- Geeignet für alle Witterungsbedingungen.
- Wasserdicht.
- Hohe Griffigkeit und Rutschfestigkeit durch Gummisohle.

Branchen

- Chemische Industrie
- Bau und Konstruktion
- Natur und Umwelt

Recycelter Inhalt



SCHNÜRUNG
EINLEGSOHLE

100% rückgewonnenes PET
85% wiederverwerteter Inhalt



EMMA SAFETY FOOTWEAR

PRIMUS

Artikel Nummer

XD MM939868

Produktspezifikationen

SCHNÜRUNG	Schnürsenkel schwarz / grau R-PET
OBERMATERIAL	Vollleder / Wasserdicht
SPANN	Strobelnaht
INNENFUTTER	Hydro-Tec® Antibakteriell / DryShield-Membran
BRANDSOHLE	Antistatisch
EINLEGSOHLE	Antibakteriell
ZEHENKAPPE	Stahl / EN 12568:2010
SCHUTZSCHICHT	Rostfreier Stahl / EN 12568:2010
ZWISCHENSOHLE	PU
LAUF SOHLE	GripForce® Duo / HRO
ZEHENKAPPE AUSSEN	PU
ANTISTATISCHEN EIGENSCHAFTEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
RUTSCHEFESTIGKEIT	SRC



Sind Sie im Baugewerbe oder in der Landwirtschaft tätig? Lernen Sie den Primus kennen: den Schuh, der auf sehr bequeme Weise schützt. Wasserdicht, auch wenn die Schuhe vollständig untergetaucht werden! Die einzigartige Zusammensetzung des Gummisohlenprofils sorgt für perfekten Halt und hohe Rutschfestigkeit, geeignet für alle Jahreszeiten. Mit dem Primus bleiben Sie den ganzen Tag über fit und konzentriert!



EMMA SAFETY FOOTWEAR

PRIMUS



Numéro d'article

XD MM939868

Spécifications techniques

NORMES DE SÉCURITÉ	S3
POINTURE	37 - 49
FIT	XD
COULEUR	Noir / gris
NORME EUROPÉENNE	EN ISO 20345:2011

Matériaux recyclés



FERMETURE	100% PET recyclé
SEMELLE INTÉRIEURE	85% contenu recyclé

Détails

- Convient à toutes les conditions météorologiques.
- Imperméable.
- Grande adhérence et antidérapant grâce à la semelle en caoutchouc.

Industries

- Chimie
- Bâtiment et Construction
- Nature et Environnement



EMMA SAFETY FOOTWEAR

PRIMUS

Numéro d'article


XD MM939868

Spécifications techniques

FERMETURE	Lacets noir / gris R-PET
DESSUS	Cuir pleine fleur / Imperméable
RUCTURE DE LA TIGE	De type cousu Ströbel
MATIÈRE DE LA DOUBLURE	Antibactérienne Hydro-Tec® / DryShield membrane
SEMELLE	Antistatique
SMELLE INTÉRIEURE	Antibactérien
EMBOUT DE PROTECTION	Acier / EN 12568:2010
SEMELLE DE PROTECTION	Acier inoxydable / EN 12568:2010
SEMELLE INTERMÉDIAIRE	PU
SEMELLE D'USURE	GripForce® Duo / HRO
EMBOUT EXTÉRIEUR	PU
ANTISTATIQUES	Antistatique 0,1 - 1000 M Ohm
ANTI-SLIP	SRC



Vous travaillez dans la construction ou l'agriculture ? Voici la Primus : la chaussure qui protège de manière très confortable. Imperméable, même lorsque les chaussures sont entièrement immergées ! La composition unique du profil de la semelle en caoutchouc assure une grande adhérence et un haut niveau antidérapant, convenant à toutes les saisons. Restez en forme et concentré toute la journée avec Primus !



EMMA SAFETY FOOTWEAR