

RAY



Productspecificaties

CLASSIFICATIE	S3 FO SRC WR
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
MATEN	D 36 - 48 / XD 41 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart / grijs

Recycled content



SLUITING	98% gerecyclede rPET
INLEGZOOl	85% gerecyclede content

Artikelnummer

D MM724548

XD MM725568

Bijzonderheden

- Volledig waterdicht membraan.
- Metaalvrij.
- Verkrijgbaar in twee wijdttes.

Geschikt voor de sectoren

- Bouw & Constructie
- Metaal
- Chemie
- Lichte industrie
- Natuur & Milieu



EMMA SAFETY FOOTWEAR

RAY

Productspecificaties

SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer / Waterproof
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel / DryShield membraan
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Fiberglass / EN 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2019
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

Artikelnummer

D MM724548

XD MM725568




Eén schoen voor elke klus? Onder alle omstandigheden? De Ray is een stoere veiligheidsschoen met een geweldig loopcomfort en de beste bescherming voor je voeten. De Gripforce buitenzool, het waterdicht membraan en reflecterende details houden je zelfs in het donker en extreem natte omstandigheden veilig.

Ook verkrijgbaar
als hoog model

RYAN

D MM734548

XD MM735568



EMMA SAFETY FOOTWEAR

RAY



Technical specifications

CLASSIFICATION	S3 FO SRC WR
EUROPEAN STANDARD	EN ISO 20345:2011
SIZE RANGE	D 36 - 48 / XD 41 - 48
FIT	D / XD
COLOUR	Black / grey

Recycled content



FASTENING TYPE	98% recycled rPET
INLAY SOLE	85% recycled content

Article number

D MM724548

XD MM725568

Details

- Fully waterproof membrane.
- Metal-free.
- Available in two widths.

Industries

- Building & Construction
- Metal
- Chemical
- Light Industry
- Nature & Environment



EMMA SAFETY FOOTWEAR

RAY

Technical specifications

FASTENING TYPE	Laces black / grey
UPPER MATERIAL	Full grain leather / Waterproof
UPPER CONSTRUCTION	Strobel-stitched
LINING MATERIAL	Hydro-Tec® antibacterial / DryShield membrane
INSOLE	Antistatic
INLAY SOLE	Comfortable PU foam / Antibacterial
TOE CAP	Fiberglass / EN 22568-2:2019
PROTECTIVE LAYER	Woven zero penetration / EN ISO 22568-4:2019
MIDSOLE	PU
OUTSOLE	PU / GripForce® Easy Twist
OUTER TOE CAP	PU
ANTISTATIC PROPERTIES	Antistatic 0,1 - 1000 M Ohm
ANTI-SLIP	SRC

Article number

D MM724548

XD MM725568



One shoe for every job? Under any circumstances? The Ray is a tough safety shoe with great walking comfort and the best protection for your feet. The Gripforce outsole, waterproof membrane and reflective details keep you safe even in the dark and in extremely wet conditions.

Also available
as high model

RYAN

D MM734548

XD MM735568



EMMA SAFETY FOOTWEAR

RAY



Produktspezifikationen

KLASSIFIZIERUNG	S3 FO SRC WR
EUROPÄISCHE NORM	EN ISO 20345:2011
GRÖßEN	D 36 - 48 / XD 41 - 48
PASSFORM	D / XD
FARBE	Schwarz / grau

Recycelter Inhalt

VERSCHLUSSART	98% rückgewonnenes rPET
EINLEGESOHLE	85% wiederverwerteter Inhalt

Artikel Nummer

D MM724548

XD MM725568

Einzelheiten

- Vollständig wasserdichte Membran.
- Metallfrei.
- Erhältlich in zwei Weiten.

Branchen

- Bau und Konstruktion
- Metall-Verarbeitung
- Chemische Industrie
- Leichte Industrie
- Natur und Umwelt



EMMA SAFETY FOOTWEAR

RAY

Produktspezifikationen

VERSCHLUSSART	Schnürsenkel schwarz / grau
OBERMATERIAL	Vollleder / Wasserdicht
SPANN	Strobelnaht
FUTTERMATERIAL	Hydro-Tec® antibakteriell / DryShield-Membran
BRANDSOHLE	Antistatisch
EINLEGESOHLE	Bequeme PU-Schaum / Antibakteriell
ZEHENKAPPE	Fiberglas / EN 22568-2:2019
SCHÜTZENDE ZWISCHENSOHLE	Gewebe undurchlässig / EN ISO 22568-4:2019
ZWISCHENSOHLE	PU
LAUF SOHLE	PU / GripForce® Easy Twist
ÄUßERE ZEHE NKAPPE	PU
ANTISTATISCHEN EIGENSCHAFTEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
RUTSCHFEST	SRC

Artikel Nummer

D MM724548

XD MM725568



Ein Schuh für jede Tätigkeit? Unter allen Umständen? Der Ray ist ein robuster Sicherheitsschuh mit hohem Gehkomfort und bestem Schutz für Ihre Füße. Die Gripforce-Außensohle, die wasserdichte Membran und die reflektierenden Details sorgen dafür, dass Sie auch bei Dunkelheit und extremer Nässe sicher unterwegs sind.

Auch als hohes Modell erhältlich

RYAN

D MM734548

XD MM735568



EMMA SAFETY FOOTWEAR

RAY



Spécifications techniques

CLASSIFICATION	S3 FO SRC WR
NORME EUROPÉENNE	EN ISO 20345:2011
POINTURE	D 36 - 48 / XD 41 - 48
CHAUSSANT	D / XD
COULEUR	Noir / gris

Matériaux recyclés

FERMETURE	98% rPET recyclé
SEMELLE INTÉRIEURE	85% contenu recyclé

Numéro d'article

D MM724548

XD MM725568

Détails

- Membrane entièrement imperméable.
- Sans métal.
- Disponible en deux largeurs.

Industries

- Bâtiment et Construction
- Métallurgie
- Chimie
- Industrie de l'éclairage
- Nature et Environnement



EMMA SAFETY FOOTWEAR

RAY

Spécifications techniques

FERMETURE	Lacets noirs / gris
TIGE	Cuir pleine fleur / Imperméable
STRUCTURE DE LA TIGE	De type cousu Ströbel
MATIÈRE DE LA DOUBLURE	Hydro-Tec® antibactérienne / Membrane DryShield
SEMELLE	Antistatique
SEMELLE INTÉRIEURE	Mousse PU confortable / Antibactérien
EMBOUT DE PROTECTION	Fibre de verre / EN 22568-2:2019
SEMELLE ANTI-PERFORATION	Tissé zéro pénétration / EN ISO 22568-4:2019
SEMELLE INTERMÉDIAIRE	PU
SEMELLE D'USURE	PU / GripForce® Easy Twist
EMBOUT EXTÉRIEUR	PU
ANTISTATIQUES	Antistatique 0,1 - 1000 M Ohm
ANTI-SLIP	SRC

Numéro d'article

D MM724548

XD MM725568



Une chaussure pour chaque métier ?
Quelles que soient les
circonstances ? La Ray est une
chaussure de sécurité résistante qui
offre un grand confort de marche
et la meilleure protection pour
vos pieds. La semelle Gripforce,
la membrane imperméable et les
détails réfléchissants vous protègent
même dans l'obscurité et dans des
conditions extrêmement humides.

Egalement disponible
en modèle haut

RYAN

D MM734548

XD MM735568



EMMA SAFETY FOOTWEAR