

# BAS S3



## Artikelnummer

**D** MM314848

**XD** MM315868

## Productspecificaties

<b>CLASSIFICATIE</b>	S3 FO SR LG SC HRO HI CI
<b>EUROPESE NORM</b>	EN ISO 20345:2022+A1:2024
<b>MATEN</b>	37 - 49
<b>PASVORM</b>	D / XD
<b>KLEUR</b>	Zwart

## Bijzonderheden

- Veiligheidsschoen voor vochtige omstandigheden.
- Geen pijnlijke drukpunten door de gepolsterde watertong.
- Comfortabel door ondersteuning tussen enkel en hiel.
- Betere zichtbaarheid door de reflecterende piping.
- Buitenzool bestand tegen olie en zuur.

## Recycled content



<b>SLUITING</b>	98% gerecycled rPET
<b>VOERING</b>	65% gerecycled PES (polyester)
<b>INLEGZOOAL</b>	85% gerecycled materiaal



**EMMA** SAFETY FOOTWEAR

# BAS S3

## Productspecificaties

<b>SLUITING</b>	Veters zwart / grijs
<b>BOVENWERK</b>	Volnerf leer
<b>BOVENWERK CONSTRUCTIE</b>	Ströbel
<b>VOERING</b>	Hydro-Tec® antibacterieel
<b>BINNENZOO</b>	Antistatisch
<b>INLEGZOO</b>	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
<b>NEUSBESCHERMING</b>	Staal / EN ISO 22568-1:2019
<b>BESCHERMDE TUSSENZOO</b>	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
<b>TUSSENZOO</b>	PU
<b>LOOPZOO</b>	Nitrilrubber / GripForce® Duo / HRO
<b>OVERNEUS</b>	PU
<b>ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN</b>	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
<b>ANTISLIP</b>	SR

### Artikelnummer

**D** MM314848

**XD** MM315868



Zoek je een S3-schoen die geschikt is voor vochtige omstandigheden? Voor de bouw of een andere stevige buitenklus? De Bas S3 heeft een stalen neus van binnen en een extra PU-overneus aan de buitenkant. De gepolsterde watertong biedt hoog draagcomfort en voorkomt de vorming van pijnlijke drukpunten. De GripForce® Duo zool zorgt voor een stevige grip op elk oppervlak.

Ook verkrijgbaar als hoog model

### **BILLY S3**

**D** MM344848

**XD** MM345868



**EMMA** SAFETY FOOTWEAR

# BAS S3



## Article number

**D** MM314848

**XD** MM315868

## Technical specifications

<b>CLASSIFICATION</b>	S3 FO SR LG SC HRO HI CI
<b>EUROPEAN STANDARD</b>	EN ISO 20345:2022+A1:2024
<b>SIZE RANGE</b>	37 - 49
<b>FIT</b>	D / XD
<b>COLOUR</b>	Black

## Details

- Safety shoe for humid conditions.
- No painful pressure points thanks to the padded water tongue.
- Comfortable due to support between ankle and heel.
- Improved visibility thanks to the reflective piping.
- Outsole resistant to oil and acid.

## Recycled content



<b>FASTENING TYPE</b>	98% recycled rPET
<b>LINING MATERIAL</b>	65% recycled PES (polyester)
<b>INLAY SOLE</b>	85% recycled material



**EMMA** SAFETY FOOTWEAR

# BAS S3

## Technical specifications

<b>FASTENING TYPE</b>	Laces black / grey
<b>UPPER MATERIAL</b>	Full grain leather
<b>UPPER CONSTRUCTION</b>	Strobel-stitched
<b>LINING MATERIAL</b>	Hydro-Tec® antibacterial
<b>INSOLE</b>	Antistatic
<b>INLAY SOLE</b>	Comfortable PU foam / Antibacterial
<b>TOE CAP</b>	Steel / EN ISO 22568-1:2019
<b>PROTECTIVE LAYER</b>	Stainless steel / EN ISO 22568-3:2019
<b>MIDSOLE</b>	PU
<b>OUTSOLE</b>	Nitrile rubber / GripForce® Duo / HRO
<b>OUTER TOE CAP</b>	PU
<b>ANTISTATIC PROPERTIES</b>	Antistatic 0,1 - 1000 M Ohm
<b>ANTI-SLIP</b>	SR

### Article number

**D** MM314848

**XD** MM315868



Looking for an S3 shoe suitable for humid conditions? For construction or other tough outdoor jobs? The Bas S3 features a steel toe cap on the inside and an extra PU outer toe cap on the outside. The padded water tongue provides high wearing comfort and prevents painful pressure points. The GripForce® Duo sole ensures a firm grip on any surface.

Also available as high model

### **BILLY S3**

**D** MM344848

**XD** MM345868



**EMMA** SAFETY FOOTWEAR

# BAS S3



## Artikel Nummer

**D** MM314848

**XD** MM315868

## Produktspezifikationen

<b>KLASSIFIZIERUNG</b>	S3 FO SR LG SC HRO HI CI
<b>EUROPÄISCHE NORM</b>	EN ISO 20345:2022+A1:2024
<b>GRÖßEN</b>	37 - 49
<b>PASSFORM</b>	D / XD
<b>FARBE</b>	Schwarz

## Einzelheiten

- Sicherheitsschuh für feuchte Bedingungen.
- Keine schmerzhaften Druckstellen dank der gepolsterten Wasserlasche.
- Bequem durch Unterstützung zwischen Knöchel und Ferse.
- Bessere Sichtbarkeit durch die reflektierende Paspel.
- Öl- und säurebeständige Laufsohle.

## Recycelter Inhalt



<b>VERSCHLUSSART</b>	98% rückgewonnenes rPET
<b>FUTTERMATERIAL</b>	65% wiederverwendete PES (Polyester)
<b>EINLEGESOHL</b>	85% wiederverwerteter Inhalt



**EMMA** SAFETY FOOTWEAR

# BAS S3

## Produktspezifikationen

<b>VERSCHLUSSART</b>	Schnürsenkel schwarz / grau
<b>OBERMATERIAL</b>	Vollleder
<b>SPANN</b>	Strobelnaht
<b>FUTTERMATERIAL</b>	Hydro-Tec® antibakteriell
<b>BRANDSOHLE</b>	Antistatisch
<b>EINLEGESOHL</b>	Bequeme PU-Schaum / Antibakteriell
<b>ZEHENKAPPE</b>	Stahl / EN ISO 22568-1:2019
<b>SCHÜTZENDE ZWISCHENSOHLE</b>	Edelstahl / EN ISO 22568-3:2019
<b>ZWISCHENSOHLE</b>	PU
<b>LAUF SOHLE</b>	Nitrilkautschuk / GripForce® Duo / HRO
<b>ÄÜBERE ZEHENKAPPE</b>	PU
<b>ANTISTATISCHEN EIGENSCHAFTEN</b>	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
<b>RUTSCHFEST</b>	SR

### Artikel Nummer

**D** MM314848

**XD** MM315868



Suchst du einen S3-Schuh, der für feuchte Bedingungen geeignet ist? Für den Bau oder andere harte Outdoor-Arbeiten? Der Bas S3 verfügt über eine Stahlkappe innen und eine zusätzliche PU-Überkappe außen. Die gepolsterte Wasserlasche bietet hohen Tragekomfort und verhindert schmerzhaft Druckstellen. Die GripForce® Duo-Sohle sorgt für festen Halt auf jedem Untergrund.

Auch als hohes Modell erhältlich

### **BILLY S3**

**D** MM344848

**XD** MM345868



**EMMA** SAFETY FOOTWEAR

# BAS S3



## Numéro d'article

**D** MM314848

**XD** MM315868

## Spécifications techniques

<b>CLASSIFICATION</b>	S3 FO SR LG SC HRO HI CI
<b>NORME EUROPÉENNE</b>	EN ISO 20345:2022+A1:2024
<b>POINTURE</b>	37 - 49
<b>CHAUSSANT</b>	D / XD
<b>COULEUR</b>	Noir

## Détails

- Chaussure de sécurité pour environnements humides.
- Pas de points de pression douloureux grâce à la languette matelassée.
- Confortable grâce au soutien entre la cheville et le talon.
- Meilleure visibilité grâce au passepoil réfléchissant.
- Semelle extérieure résistante aux huiles et aux acides.

## Matériaux recyclés



<b>FERMETURE</b>	98% rPET recyclé
<b>MATIÈRE DE LA DOUBLURE</b>	65% PES (polyester) recyclé
<b>SEMELLE INTÉRIEURE</b>	85% contenu recyclé



**EMMA** SAFETY FOOTWEAR

# BAS S3

## Spécifications techniques

<b>FERMETURE</b>	Lacets noirs / gris
<b>TIGE</b>	Cuir pleine fleur
<b>STRUCTURE DE LA TIGE</b>	De type cousu Ströbel
<b>MATIÈRE DE LA DOUBLURE</b>	Hydro-Tec® antibactérienne
<b>SEMELLE</b>	Antistatique
<b>SEMELLE INTÉRIEURE</b>	Mousse PU confortable / Antibactérien
<b>EMBOUT DE PROTECTION</b>	Acier / EN ISO 22568-1:2019
<b>SEMELLE ANTI-PERFORATION</b>	Acier inoxydable / EN ISO 22568-3:2019
<b>SEMELLE INTERMÉDIAIRE</b>	PU
<b>SEMELLE D'USURE</b>	Caoutchouc nitrile / GripForce® Duo / HRO
<b>EMBOUT EXTÉRIEUR</b>	PU
<b>ANTISTATIQUES</b>	Antistatique 0,1 - 1000 M Ohm
<b>ANTI-SLIP</b>	SR

### Numéro d'article

**D** MM314848

**XD** MM315868



Vous cherchez une chaussure S3 adaptée aux environnements humides ? Pour le bâtiment ou tout autre travail extérieur exigeant ? La Bas S3 est dotée d'un embout en acier à l'intérieur et d'un sur-embout en PU à l'extérieur. La languette matelassée assure un grand confort et évite les points de pression douloureux. La semelle GripForce® Duo garantit une adhérence optimale sur toutes les surfaces.

Egalement disponible en modèle haut

### **BILLY S3**

**D** MM344848

**XD** MM345868



**EMMA** SAFETY FOOTWEAR