

RINGO S2



Artikelnummer

D MM348540

XD MM349560

Productspecificaties

CLASSIFICATIE	S2 FO SR LG
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022+A1:2024
MATEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart

Bijzonderheden

- Veiligheidsschoen voor vochtige omstandigheden.
- Geen pijnlijke drukpunten door de gepolsterde watertong.
- 'Sticky grip' door GripForce® Easy Twist zool.
- Betere zichtbaarheid door de reflecterende piping.

Recycled content



SLUITING	98% gerecycled rPET
VOERING	65% gerecycled PES (polyester)
INLEGZOO	85% gerecycled materiaal



EMMA SAFETY FOOTWEAR

RINGO S2

Artikelnummer

D MM348540

XD MM349560

Productspecificaties

SLUITING	Veters zwart / grijs
BOVENWERK	Volnerf leer
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Geen
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	PU / GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR



Ringo S2: de ultieme alleskunner! Deze comfortabele veiligheidsschoen vormt zich naar je voet, is eenvoudig schoon te maken en perfect voor vochtige omgevingen. Favoriet bij professionals in de beveiliging en voedingsindustrie. Met een stevige veiligheidsneus voor optimale bescherming!

Ook verkrijgbaar
als laag model

ROY S2

D MM317540

XD MM318560



EMMA SAFETY FOOTWEAR

RINGO S2



Article number

D MM348540

XD MM349560

Technical specifications

CLASSIFICATION	S2 FO SR LG
EUROPEAN STANDARD	EN ISO 20345:2022+A1:2024
SIZE RANGE	D 35 - 49 / XD 37 - 49
FIT	D / XD
COLOUR	Black

Details

- Safety shoe for humid conditions.
- No painful pressure points thanks to the padded water tongue.
- Sticky grip with GripForce® Easy Twist sole.
- Improved visibility thanks to the reflective piping.

Recycled content



FASTENING TYPE	98% recycled rPET
LINING MATERIAL	65% recycled PES (polyester)
INLAY SOLE	85% recycled material



EMMA SAFETY FOOTWEAR

RINGO S2

Article number

D MM348540

XD MM349560

Technical specifications

FASTENING TYPE	Laces black / grey
UPPER MATERIAL	Full grain leather
UPPER CONSTRUCTION	Strobel-stitched
LINING MATERIAL	Hydro-Tec® antibacterial
INSOLE	Antistatic
INLAY SOLE	Comfortable PU foam / Antibacterial
TOE CAP	Steel / EN ISO 22568-1:2019
PROTECTIVE LAYER	None
MIDSOLE	PU
OUTSOLE	PU / GripForce® Easy Twist
OUTER TOE CAP	None
ANTISTATIC PROPERTIES	Antistatic 0,1 - 1000 M Ohm
ANTI-SLIP	SR



Ringo S2: the ultimate all-rounder! This comfortable safety shoe adapts to your foot, is easy to clean, and perfect for wet environments. A favorite among professionals in security and the food industry. Equipped with a sturdy safety toe cap for optimal protection!

Also available as
low model

ROY S2

D MM317540

XD MM318560



EMMA SAFETY FOOTWEAR

RINGO S2



Artikel Nummer

D MM348540

XD MM349560

Produktspezifikationen

KLASSIFIZIERUNG	S2 FO SR LG
EUROPÄISCHE NORM	EN ISO 20345:2022+A1:2024
GRÖßEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49
PASSFORM	D / XD
FARBE	Schwarz

Einzelheiten

- Sicherheitsschuh für feuchte Bedingungen.
- Keine schmerzhaften Druckstellen dank der gepolsterten Wasserlasche.
- Optimale Bodenhaftung mit der Sohle GripForce® Easy Twist.
- Bessere Sichtbarkeit durch die reflektierende Paspel.

Recycelter Inhalt



VERSCHLUSSART	98% rückgewonnenes rPET
FUTTERMATERIAL	65% wiederverwendete PES (Polyester)
EINLEGESOHL	85% wiederverwerteter Inhalt



EMMA SAFETY FOOTWEAR

RINGO S2

Artikel Nummer

D MM348540

XD MM349560

Produktspezifikationen

VERSCHLUSSART	Schnürsenkel schwarz / grau
OBERMATERIAL	Vollleder
SPANN	Strobelnaht
FUTTERMATERIAL	Hydro-Tec® antibakteriell
BRANDSOHLE	Antistatisch
EINLEGESOHLE	Bequeme PU-Schaum / Antibakteriell
ZEHENKAPPE	Stahl / EN ISO 22568-1:2019
SCHÜTZENDE ZWISCHENSOHLE	Keine
ZWISCHENSOHLE	PU
LAUF SOHLE	PU / GripForce® Easy Twist
ÄÜBERE ZEHENKAPPE	Keine
ANTISTATISCHEN EIGENSCHAFTEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
RUTSCHFEST	SR



Ringo S2: der ultimative Alleskönner! Dieser bequeme Sicherheitsschuh passt sich zu deinem Fuß an, ist leicht zu reinigen und ideal für feuchte Umgebungen. Ein Favorit bei Fachkräften in der Sicherheits- und Lebensmittelbranche. Mit einer robusten Sicherheitskappe für optimalen Schutz!

Auch als niedriges Modell erhältlich

ROY S2

D MM317540

XD MM318560



EMMA SAFETY FOOTWEAR

RINGO S2



Spécifications techniques

CLASSIFICATION	S2 FO SR LG
NORME EUROPÉENNE	EN ISO 20345:2022+A1:2024
POINTURE	D 35 - 49 / XD 37 - 49
CHAUSSANT	D / XD
COULEUR	Noir

Matériaux recyclés



FERMETURE	98% rPET recyclé
MATIÈRE DE LA DOUBLURE	65% PES (polyester) recyclé
SEMELLE INTÉRIEURE	85% contenu recyclé

Numéro d'article

D MM348540

XD MM349560

Détails

- Chaussure de sécurité pour environnements humides.
- Pas de points de pression douloureux grâce à la languette matelassée.
- Forte adhérence avec la semelle GripForce® Easy Twist.
- Meilleure visibilité grâce au passepoil réfléchissant.



EMMA SAFETY FOOTWEAR

RINGO S2

Numéro d'article

D MM348540

XD MM349560

Spécifications techniques

FERMETURE	Lacets noirs / gris
TIGE	Cuir pleine fleur
STRUCTURE DE LA TIGE	De type cousu Ströbel
MATIÈRE DE LA DOUBLURE	Hydro-Tec® antibactérienne
SEMELLE	Antistatique
SEMELLE INTÉRIEURE	Mousse PU confortable / Antibactérien
EMBOUT DE PROTECTION	Acier / EN ISO 22568-1:2019
SEMELLE ANTI-PERFORATION	Non
SEMELLE INTERMÉDIAIRE	PU
SEMELLE D'USURE	PU / GripForce® Easy Twist
EMBOUT EXTÉRIEUR	Non
ANTISTATIQUES	Antistatique 0,1 - 1000 M Ohm
ANTI-SLIP	SR



Ringo S2 : le polyvalent ultime !
Cette chaussure de sécurité confortable s'adapte à votre pied, est facile à nettoyer et parfaite pour les environnements humides. Très appréciée des professionnels de la sécurité et de l'industrie alimentaire. Avec un embout de protection robuste pour une sécurité optimale !

Egalement disponible
en modèle bas

ROY S2

D MM317540

XD MM318560



EMMA SAFETY FOOTWEAR