

VULCANUS S3

Artikelnummer

D MM350848

XD MM351868

Productspecificaties

CLASSIFICATIE	S3 FO SR LG SC HRO HI CI
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022+A1:2024
MATEN	D 37 - 49 / XD 39 - 49
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart

Bijzonderheden

- Bestand tegen extreme temperaturen.
- Nitril rubberen buitenzool.
- Extra bescherming op de wreef tegen hete metaalsplinters.

Recycled content



VOERING	65% gerecycled PES (polyester)
INLEGZOOl	85% gerecycled materiaal



EMMA SAFETY FOOTWEAR

VULCANUS S3

Artikelnummer

D MM350848

XD MM351868

Productspecificaties

SLUITING	Brandvertragende klittenband
BOVENWERK	Volnerf leer
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
VOERING	Volnerf Nappaleer / Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Comfortabele PU schuim / Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN ISO 22568-1:2019
BESCHERMDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN ISO 22568-3:2019
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Nitrilrubber / GripForce® DUO / HRO
OVERNEUS	PU
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SR



Werk jij met metaal en extreme temperaturen? Vonken en metaalsplinters maken geen schijn van kans met de Vulcanus S3. De robuuste flap bedekt namelijk de hele voet. Deze speciale lasschoen is sterk, veilig én comfortabel.



EMMA SAFETY FOOTWEAR

VULCANUS S3



Article number

D MM350848

XD MM351868

Technical specifications

CLASSIFICATION	S3 FO SR LG SC HRO HI CI
EUROPEAN STANDARD	EN ISO 20345:2022+A1:2024
SIZE RANGE	D 37 - 49 / XD 39 - 49
FIT	D / XD
COLOUR	Black

Details

- Resistant to extreme temperatures.
- Nitrile rubber outsole.
- Extra protection on the instep against hot metal shards.

Recycled content



LINING MATERIAL	65% recycled PES (polyester)
INLAY SOLE	85% recycled material



EMMA SAFETY FOOTWEAR

VULCANUS S3

Article number

D MM350848

XD MM351868

Technical specifications

FASTENING TYPE	Fire-retardant Velcro
UPPER MATERIAL	Full grain leather
UPPER CONSTRUCTION	Strobel-stitched
LINING MATERIAL	Full grain Nappa leather / Hydro-Tec® antibacterial
INSOLE	Antistatic
INLAY SOLE	Comfortable PU foam / Antibacterial
TOE CAP	Steel / EN ISO 22568-1:2019
PROTECTIVE LAYER	Stainless steel / EN ISO 22568-3:2019
MIDSOLE	PU
OUTSOLE	Nitrile rubber / GripForce® Duo / HRO
OUTER TOE CAP	PU
ANTISTATIC PROPERTIES	Antistatic 0,1 - 1000 M Ohm
ANTI-SLIP	SR



Do you work with metal and extreme temperatures? Sparks and metal splinters don't stand a chance with the Vulcanus S3. The robust flap covers the entire foot. This special welding shoe is strong, safe and comfortable.



EMMA SAFETY FOOTWEAR

VULCANUS S3

Artikel Nummer

D MM350848

XD MM351868

Produktspezifikationen

KLASSIFIZIERUNG	S3 FO SR LG SC HRO HI CI
EUROPÄISCHE NORM	EN ISO 20345:2022+A1:2024
GRÖßEN	D 37 - 49 / XD 39 - 49
PASSFORM	D / XD
FARBE	Schwarz

Einzelheiten

- Widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen.
- Laufsohle aus Nitrilgummi.
- Zusätzlicher Schutz vor heißen Metallsplittern am Rist.

Recycelter Inhalt

FUTTERMATERIAL	65% wiederverwendete PES (Polyester)
EINLEGESOHL	85% wiederverwerteter Inhalt



EMMA SAFETY FOOTWEAR

VULCANUS S3

Artikel Nummer

D MM350848

XD MM351868

Produktspezifikationen

VERSCHLUSSART	Feuerhemmender Klettverschluss
OBERMATERIAL	Vollleder
SPANN	Strobelnaht
FUTTERMATERIAL	Vollnarbiges Nappaleder / Hydro-Tec® antibakteriell
BRANDSOHLE	Antistatisch
EINLEGESOHLE	Bequeme PU-Schaum / Antibakteriell
ZEHENKAPPE	Stahl / EN ISO 22568-1:2019
SCHÜTZENDE ZWISCHENSOHLE	Edelstahl / EN ISO 22568-3:2019
ZWISCHENSOHLE	PU
LAUF SOHLE	Nitrilkautschuk / GripForce® Duo / HRO
ÄUßERE ZEHENKAPPE	PU
ANTISTATISCHEN EIGENSCHAFTEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
RUTSCHFEST	SR



Arbeiten Sie mit Metall und unter extremen Temperaturen? Funken und Metallsplitter haben gegen den Vulcanus S3 keine Chance. Die robuste Lasche bedeckt den gesamten Fuß. Dieser spezielle Schweißschuh ist stark, sicher und bequem.



EMMA SAFETY FOOTWEAR

VULCANUS S3



Numéro d'article

D MM350848

XD MM351868

Spécifications techniques

CLASSIFICATION

S3 FO SR LG SC HRO HI CI

NORME EUROPÉENNE

EN ISO 20345:2022+A1:2024

POINTURE

D 37 - 49 / XD 39 - 49

CHAUSSANT

D / XD

COULEUR

Noir

Détails

- Résistante aux températures extrêmes.
- Semelle extérieure en caoutchouc nitrile.
- Protection supplémentaire sur le cou-de-pied contre les éclats de métal chauds.

Matériaux recyclés



MATIÈRE DE LA DOUBLURE

65% PES (polyester)
recyclé

SEMELLE INTÉRIEURE

85% contenu recyclé



EMMA SAFETY FOOTWEAR

VULCANUS S3

Numéro d'article

D MM350848

XD MM351868

Spécifications techniques

FERMETURE	Velcro ignifugé
TIGE	Cuir pleine fleur
STRUCTURE DE LA TIGE	De type cousu Ströbel
MATIÈRE DE LA DOUBLURE	Cuir Nappa pleine fleur / Hydro-Tec® antibactérienne
SEMELLE	Antistatique
SEMELLE INTÉRIEURE	Mousse PU confortable / Antibactérien
EMBOUT DE PROTECTION	Acier / EN ISO 22568-1:2019
SEMELLE ANTI-PERFORATION	Acier inoxydable / EN ISO 22568-3:2019
SEMELLE INTERMÉDIAIRE	PU
SEMELLE D'USURE	Caoutchouc nitrile / GripForce® Duo / HRO
EMBOUT EXTÉRIEUR	PU
ANTISTATIQUES	Antistatique 0,1 - 1000 M Ohm
ANTI-SLIP	SR



Vous travaillez avec du métal et des températures extrêmes ? Les étincelles et les éclats de métal n'ont aucune chance avec la Vulcanus S3. Le rabat robuste couvre l'ensemble du pied. Cette chaussure de soudage spéciale est solide, sûre et confortable.



EMMA SAFETY FOOTWEAR