





MM305568

FIT D-XD

POINTURE 35-49

COULEUR Noir

DESSUS Nubuck huilé

MATIÈRE DE LA DOUBLURE Antibactérienne Hydro-Tec®

SEMELLE Non tissé antistatique

SMELLE INTÉRIEURE antibactérienne

EMBOUT DE PROTECTION Acier / EN 12568:2010

SEMELLE DE PROTECTION Acier inoxydable / EN

12568:2010

STRUCTURE DE LA TIGE De type cousu Ströbel

SEMELLE INTERMÉDIAIRE ΡU

SEMELLE D'USURE GripForce® Easy Twist

EMBOUT EXTÉRIEUR PU

FERMETURE Lacets Noir/Orange RPET

WORKING

NORME EUROPÉENNE EN ISO 20345:2011

Antistatique 0,1 - 1000 M Ohm ANTISTATIQUES

ANTI-SLIP SRC









ANDES

S3-Avec Semelle antiperforation, travail humides

Restez sûr et alerte, Andes qui protège aussi vos pieds par le haut, par le bas et partout ailleurs.

Une chaussure moderne qui a non seulement un bel aspect, mais qui protège aussi vos pieds par le haut, par le bas et partout ailleurs. L'Andes possède un embout en acier et une plaque en acier inoxydable intégrée. La semelle PU antidérapante à double couche offre une protection supplémentaire contre les dangers présents sous vos pieds. La restitution d'énergie de la chaussure vous permet de rester actif et alerte toute la journée.

industries:Industrie métallurgique, Construction & technologie,















